



Natural Wooden Teak Doors

*No Paint No Polish
Ready to Fix.*

www.heritagedoors.in



Natural Wooden Teak Doors

*No Paint No Polish
Ready to Fix.*

www.heritagedoors.in



HRTEAK 01



HRTEAK 02



HRTEAK 03



HRTEAK 04





HRTEAK 05



HRTEAK 06



HRTEAK 07



HRTEAK 41





HRTEAK 11



HRTEAK 12



HRTEAK 13



HRTEAK 42





HRTEAK 08



HRTEAK 09



HRTEAK 10



HRTEAK 14





HRTEAK 01C



HRTEAK 02C



HRTEAK 06C



HRTEAK 15C






HRTEAK 46C



HRTEAK 47C



HRTEAK 16C



HRTEAK 17C






HRTEAK 18C



HRTEAK 19C



HRTEAK 20C



HRTEAK 21C





HRTEAK 22C



HRTEAK 23C



HRTEAK 24C



HRTEAK 25C





HRTEAK 26C



HRTEAK 27C



HRTEAK 28C



HRTEAK 29C





HRTEAK PR 01



HRTEAK PR 2C



HRTEAK PR 3C



HRTEAK PR 4C





HRTEAK DD 01



HRTEAK DD 02



HRTEAK DD 03



HRTEAK DD 51C





HRTEAK DD 52C



HRTEAK DD 53C



HRTEAK DD 54C



HRTEAK DD 55C





HRTEAK 2001



HRTEAK 2002





HRTEAK 2003



HRTEAK 2004





HRTEAK 2005

Technical Specification

Name Solid Teak Wood Door with fully seasons at 80° Celsius

Moisture Contained 5% to 8%

Type of wood used 100% Teak Wood

Glue PUR Grade of German Technology

Standard Length 75", 78" & 80"

Standard Width 32", 36" & 38"

Standard Thickness 32mm

